


**APJ 54 (785 773)**



Illustrations sans engagement

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.  
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)



DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)												
Besitzgröße / Ordering size	46	48	50	52	54	56	58	60/50	62/54	64/56	66/58	68/60
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	M	L	XL	2XL	3XL
Körpergröße / Body size	165-177	165-180	171-183	178-186	178-188	178-190	180-192	172-180	178-185	182-189	186-191	190-197
Brustumfang / Chest measurement	92-95	96-100	101-103	104-107	108-111	112-115	116-119	96-100	104-111	112-119	120-127	128-135
Bundumfang / Waistband	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-107	-	-	-	-	-
Hüftweite / Hip size	104	106	112	116	120	124	128	-	-	-	-	-
Schrittlänge / Inside leg length	83.5	84.5	85.5	86	86.5	87	87.5	-	-	-	-	-
Ärmellänge / Sleeve length	69.5	70.2	70.8	71.4	72	72.6	73.2	71	73	75	77	79

Col droit rigide  
Poches fonctionnelles au niveau des manches

Type	APJ 54
Référence	785 773
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie - arc électrique (W <sub>arc</sub> ou W <sub>LBP</sub> )	320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (W <sub>arc</sub> ou W <sub>LBP</sub> ) (conformément au Box Test)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire)	Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal/cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Taille (international)	54 (XL)
Matériau à l'extérieur	cuir siliconé, tricot Interlock 100 % Kevlar
Matériau à l'intérieur	100% coton
Matériau - fil à coudre	100% Kevlar
Normes	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Poids	1,9 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	42031000
GTIN (Numéro EAN)	4013364149489
UC	1 pièce(s)

Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.