


APJ 58 (785 775)



Illustrations sans engagement

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)



DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)	
Besitzgröße / Ordering size	46 48 50 52 54 56 58 60/62 64/66
	XS S M L XL 2XL 3XL M L XL 2XL 3XL
Körpergröße / Body size	165-177 168-180 171-183 174-186 176-188 178-190 180-192 172-185 176-185 182-189 184-191 190-197
Brustumfang / Chest measurement	92-95 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 96-100 104-111 112-119 120-127 128-135
Bundumfang / Waistband	79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-107 - - - - -
Hüftweite / Hip size	104 106 112 116 120 124 128 - - - - -
Schrittlänge / Inside leg length	83.5 84.5 85.5 86 86.5 87 87.5 - - - - -
Ärmellänge / Sleeve length	69.5 70.2 70.8 71.4 72 72.6 73.2 71 73 75 77 79

Col droit rigide
Poches fonctionnelles au niveau des manches

Type	APJ 58
Référence	785 775
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie - arc électrique (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (W_{arc} ou W_{LBP}) (conformément au Box Test)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire)	Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal/cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Taille (international)	58 (3XL)
Matériau à l'extérieur	cuir siliconé, tricot Interlock 100 % Kevlar
Matériau à l'intérieur	100% coton
Matériau - fil à coudre	100% Kevlar
Normes	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Poids	2,01 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	42031000
GTIN (Numéro EAN)	4013364149519
UC	1 pièce(s)

Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.