

MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q Vitrage automobile AS

Machine oscillante sans fil

Notre meilleur MultiMaster sans fil pour le secteur automobile, fourni avec un assortiment complet d'accessoires pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.

Référence: 7 129 37 62 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Conçu pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.
- > Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- > QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- > Porte-outil 12 pans pour un transfert de couple optimal.
- > Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V : particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.
- > Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- > Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- > Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- > L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- > Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/ Bosch Professional.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- | | | |
|--|--|--|
| ✓ 1 capot protecteur pour le changement d'outils | ✓ 1 lame droite, en forme de Z, dentée (forme 081) | ✓ 1 lame en forme de U, modèle renforcé (forme 157 et 111) |
| ✓ 1 lames en forme de L dentée (forme 209) | ✓ 2 lames en forme de L dentées (forme 208) | ✓ 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentelée (forme 212) |
| ✓ 3 lames en forme de L, dentées (forme 207) | ✓ 1 lame droite, en forme de Z, avec rouleau de butée réglable (forme 143) | ✓ 1 pierre à aiguiser (63719010014) |
| ✓ 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS | ✓ 2 batteries lithium-ion (18 V/ 5 Ah) | ✓ 1 coffret (L-BOXX 136) |

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Oscillations	10 000 - 19 500 trs/min
Porte-outil	12 pans
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Poids sans batterie	1,10 kg

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

