

Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS

Machine met oscillerende beweging - accu

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Bestelnummer: 7 129 37 62 00 0



FEIN voordelen

- > Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- > Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- > QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- > 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- > 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- > Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- > Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- > Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap
- ✓ 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209)
- ✓ 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207)
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- ✓ 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081)
- ✓ 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208)
- ✓ 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143)
- ✓ 2 Li-ion-accupacks (18 V/5 Ah)
- ✓ 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111)
- ✓ 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212)
- ✓ 1 slijpsteen (63719010014)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min
Gereedschaphouder	12-kant
Wisselen van gereedschap	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	1,10 kg

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

