



MULTIMASTER sans fil AMM 500 AS 2 Ah avec sac en nylon

Machine oscillante sans fil

Outil polyvalent puissant avec 18 accessoires pour scier et poncer. Toujours avec vous et tout à portée de main dans le sac en nylon pratique, comprenant une batterie 18 V 2 Ah et un chargeur.

Référence: 7 129 38 69 00 0

Vos avantages avec FEIN

- › Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- › Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- › QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- › Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- › Moteur CC : technologie de moteur efficace et à couple élevé, pour une puissance quasiment identique à celle de la version filaire.
- › Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- › Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- › Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- › Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- › L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- › Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/ Bosch Professional.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 lame de scie SLP E-Cut LL BIM 50x50
- ✓ 1 patin de ponçage, non perforé
- ✓ 1 sac en nylon
- ✓ 1 lame de scie SLP E-Cut LL BIM 50x35
- ✓ 1 batteries lithium-ion (18 V/ 2 Ah)
- ✓ respectivement 5 feuilles abrasives, non perforées (K60, 80, 120)
- ✓ 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Oscillations	11 000 - 18 500 trs/min
Porte-outil	StarlockPlus
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Poids sans batterie	1,30 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	76,0 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	84,0 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	88,4 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

