



F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Compacte accu-handcirkelzaag voor metaal

Krachtige accu-metaalcirkelzaag voor snel, nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen tot een zaagdiepte van 57 mm. Inclusief accu-starterset 2 x 8Ah ProCORE-accu en snellader.

Bestelnummer: 7 136 04 62 00 0

FEIN voordelen

- > Krachtig vermogen - gering gewicht: 50 % hogere materiaalafname dan gewone metaalhandcirkelzagen door het perfecte samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van slechts 3 kg.
- > Behuizing en beschermkap van gegoten aluminium en spanenopvangreservoir van moeilijk ontvlambaar materiaal voor maximale veiligheid tegen hete en scherpe metaalspanen. Daarbij altijd vrij zicht op de zaaglijn dankzij led-werklicht.
- > Snel en nauwkeurig zagen van buizen, profielen, metalen roosters en platen mogelijk tot een zaagdiepte van 57 mm. Rechte, lange zaagsnedes dankzij geleidingsrailadapter - compatibel met geleidingsrails van Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- > Handmatige toerentalinstelling voor een optimaal resultaat bij de meest uiteenlopende materialen zonder nabewerking (6 standen).
- > Koudzagen voor nagenoeg vonk- en braamvrije zaagsnedes.
- > Ledlicht wordt dankzij ontgrendelingsschakelaar vooraf ingeschakeld.
- > Sluittijd beschermkap < 0,3 s, ook na 50.000 cycli.
- > Betere hantering – gering gewicht, ergonomische grepen inclusief softgrip voor rechts- en linkshandigen.
- > Elektronische gebruikersbescherming: werkzame rem (0,2 s), temperatuuruitschakeling om permanente schade aan machine en accu te voorkomen, herstartbeveiliging, dodemansschakelaar.
- > Groot spanenopvangreservoir van moeilijk ontvlambaar materiaal zodat het minder vaak leeggemaakt hoeft te worden.
- > Hitte-, kras- en stootbestendige behuizing van gegoten aluminium.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang



- ✓ 1 handcirkelzaagblad voor bouwstaal
- ✓ 1 geleidingsrailadapter
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- ✓ 1 spanenopvangreservoir gemonteerd
- ✓ 1 parallelgeleider
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- ✓ 2 accupacks ProCORE 18V 8.0Ah AS

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Max. zaagdiepte	57 mm	Geluidsdruk niveau LpA	99,2 dB
Accu-spanning	18 V	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-capaciteit	8 Ah	Geluidsvermogensniveau LWA	107,2 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidspiekwaarde LpCpeak	122,7 dB
Toerental onbelast	1 300 - 2 800 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Max. zaagbladdikte	2 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	1,1 m/s ²
Zaagblad Ø	150 mm	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	1,1 m/s ²
Opname Ø	20 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Breedte	179 mm		
Hoogte	249 mm		
Lengte	287 mm		
Staal tot 400 N/mm ²	24 mm		
Staal tot 800 N/mm ²	4 mm		
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	40 mm		
Afmeting basisplaat	256 x 131 mm		
Gewicht zonder accu	3,05 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible

with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.